




capra[®]
AMMUNITION

THE FUTURE OF
**SMART
HUNTING**

CAPRA
MUNITION
SANS-PLOMB

7x64, .30-06, .308 WIN.,
7,5x55 SWISS, 8x57IS,
.300 WIN. MAG.,
10,3x60R



CAPRA

Munition de chasse moderne **sans-plomb** à balle expansive

La balle LFB à 3 bandes sans-plomb a été mise au point pour les amateurs de balle expansive sans fragmentation. L'utilisation d'un composant spécial ainsi que la structure de la balle, permettent d'obtenir une expansion sans formation d'éclats. Cette caractéristique est valable aussi bien sur des animaux de faible, que de forte corpulence.

Lors du développement de la balle **LFB à 3 BANDES** l'expansion homogène du projectile à distances de tir habituelles était la priorité, la recherche d'un coefficient balistique élevé étant secondaire. La régularité de l'expansion du projectile dans le corps du gibier, assure une meilleure efficacité à l'impact. La balle dispose d'un contour saillant, garant d'une entrée de balle parfaitement circulaire et d'une importante présence d'indices. La masse de la balle assure quant à elle, un transfert d'énergie important et régulier. L'orifice de sortie offre un diamètre 2 à 3 fois supérieur à celui de l'entrée, permettant là encore une forte présence d'indices et une hémorragie conséquente même sur les animaux de forte corpulence. Construite selon la technologie LFB à 3 bandes, la balle suit parfaitement le pas de rayure du canon.

CHASSE ASSURÉE

Les munitions LFB à 3 BANDES bénéficient des propriétés suivantes:

- Expansion fiable sans génération d'éclats
- Contour saillant assurant la présence d'indices et une entrée circulaire
- Excellent pouvoir d'impact
- Excellent pouvoir létal
- Présence d'indices garantie

TECHNOLOGIE

La balle sans-plomb a été développée selon la technologie **LFB à 3 BANDES** de guidage. Elle permet de réduire considérablement les contraintes du passage de la balle dans le canon. L'alliage de cuivre sans plomb est parfaitement homogène, assurant une expansion parfaite à l'impact. Le poids important du projectile assure, en règle générale, une sortie de balle. La tête creuse permet d'amorcer l'expansion même sur des gibiers de faible corpulence.



7x64

BALLE SANS-PLOMB DE 9 g (7X64, 139grs./9.0g), DRO* +190M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	909	876	844	812	782	752	722		
Energie Energie	3719	3452	3202	2969	2749	2543	2348		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,0	+3,9	+3,2	+1,2	-9,4	-22,0		

.30-06

BALLE SANS-PLOMB DE 10.7 g (30.06, 165grs./10.7g), DRO* +176M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	845	807	769	733	698	663	630		
Energie Energie	3817	3478	3164	2872	2601	2352	2120		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,4	+4,0	+2,6	-3,5	-14,8	-31,5		

.308 Win.

BALLE SANS-PLOMB DE 10.7g (308 WIN, 165GRS./10.7G), DRO* +169M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	814	776	740	704	670	636	604		
Energie Energie	3542	3223	2927	2652	2399	2164	1948		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,5	+4,0	+2,1	-5,0	-17,4	-35,6		

*DRO = Distance de Réglage Optimale

7,5 x 55 SWISS

BALLE SANS-PLOMB DE 9.2 g (7,5X55 SWISS, 143GRS./9.2G), DRO* +181M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	875	834	795	757	720	683	648		
Energie Energie	3473	3159	2868	2598	2349	2119	1907		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,2	+3,9	+2,8	-2,6	-12,8	-28,4		

8 x 57 IS

BALLE SANS-PLOMB DE 12 g (8X57 IS, 185grs./12g), DRO* +166M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	801	763	727	691	656	623	590		
Energie Energie	3846	3493	3165	2863	2583	2325	2087		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,6	+4,1	+1,8	-5,7	-18,7	-37,6		

.300 WIN. MAG.

BLEIFREIES GESCHOSS MIT 10.7 g (165 grs / 10,7 G), GEE* + 187M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	905	865	826	788	751	715	680		
Energie Energie	4397	3999	3647	3320	3017	2736	2476		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,1	+3,9	+3,1	-1,6	-10,6	-24,6		

10,3 x 60R

BLEIFREIES GESCHOSS MIT 13,8 g (213 grs / 18.3 G), GEE* + 173M

Entfernung Distance	0	50	100	150	200	250	300		
Geschwindigkeit Vitesse	834	795	758	721	686	651	617		
Energie Energie	4799	4354	3943	3563	3212	2889	2591		
Bahnhöhe (cm) bCourbe (cm)	-5,0	+1,4	+4,0	+2,4	-4,1	-15,9	-33,2		

*DRO = Distance de Réglage Optimale

CARABINE À VERROU

„CAPRA SUMMIT 6“

CARABINE À VERROU „PIZ BERNINA“



CARABINE À VERROU „MATTERHORN“



CALIBRES: 10.3 Capra, 7x64, .30-06, .308 WIN, 7.5 x 55 SWISS, 8 x 57 IS, .300 WIN MAG





THE PASSION OF HUNTING

